

INFORMATION

No. 1303-07

受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、受託を中止させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■受託中止

コード	受託中止項目名	中止理由	代替項目[コード]
1155	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈ぬぐい液〉《液相ハイブリダイゼーション》	測定試薬 販売中止	クラミジア・トラコーマチス/ リアルタイムPCR〈ぬぐい液〉 [1921]
1896	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈ぬぐい液〉《ロシユPCR》	測定試薬 販売中止	
2721	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈尿〉《ロシユPCR》	測定試薬 販売中止	クラミジア・トラコーマチス/ リアルタイムPCR〈尿〉 [1924]
1156	淋菌同定DNA 〈ぬぐい液〉《液相ハイブリダイゼーション》	測定試薬 販売中止	淋菌/リアルタイムPCR〈ぬぐい液〉 [1922]
1897	淋菌同定DNA 〈ぬぐい液〉《ロシユPCR》	測定試薬 販売中止	
2722	淋菌同定DNA 〈尿〉《ロシユPCR》	測定試薬 販売中止	淋菌/リアルタイムPCR〈尿〉 [1925]

(裏面に続く)

■受託中止実施期目

平成 25年 3月 29日(金) 最終受付日

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■受託中止

4524	STD-DNA同定セット /クラミジア、淋菌、HPV	測定試薬 販売中止	#セットでの検査が受託中止となりましたので、個別でご依頼ください。
0810	百日咳菌抗体(山口株、東浜株) 《細菌凝集法》	測定試薬 販売中止	百日咳菌抗体《EIA》 [4180]
1425	テストステロン〈尿〉	受託数 僅少のため	代替項目はありません
2558	t-PA・PAI-1複合体	測定試薬 販売中止	代替項目はありません

■受託中止実施期目

平成 25年 3月 29日(金) 最終受付日