

INFORMATION

No. 1410-20

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成26年11月4日(火)受付分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新		旧
0719 4382	カテコールアミン 3分画 <尿> <酸性蓄尿>	検体量	1.0 ml		5.0 ml
		報告下限値	A (アドレナリン)	0.5 μ g/l	0.6 μ g/l
			NA (ノルアドレナリン)	0.4 μ g/l	1.1 μ g/l
			DA (ドーパミン)	2 μ g/l	11 μ g/l
3944 4383	遊離カテコールアミン3分画 <尿> <酸性蓄尿>	検体量	1.0 ml		5.0 ml
		報告下限値	A (アドレナリン)	0.5 μ g/l	0.6 μ g/l
			NA (ノルアドレナリン)	0.4 μ g/l	1.1 μ g/l
			DA (ドーパミン)	2 μ g/l	11 μ g/l

※ 測定機器の変更に伴う検査要項の見直しです。なお、基準値、単位、検査方法等の変更はございません。

■変更実施期日

平成26年 11月 4日(火) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>