

INFORMATION

No. 1602-04

容積単位「リットル」の表記変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社の「リットル」単位表記につきましては、従来より英小文字「l」を用いてきましたが、この度、数字「1」との誤認などを避けるため、すべて英大文字「L」に統一させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更内容

◇容積単位の表記変更

「リットル」の表記を、英大文字の「L」に変更致します。

	新表示例	従来の表示
依頼書、報告書、 総合検査案内、Information 等	L、mL、 μ L (mg/mL)	l、ml、 μ l (mg/ml)

■ 変更実施期日について

- ・ Informationは、2016年4月発行分より変更させていただきます。
- ・ 依頼書、報告書などの印刷物は順次変更させていただきます。
- ・ 2016年総合検査案内(6月発行予定)は、全て変更してお届けします。

※ 報告書の印字表記は、2016年4月1日報告分より変更させていただきますが、一部の検査項目や弊社システムについては、変更でお時間を要する場合があります。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>